

規制物質	略称	最大許容濃度	CAS NO.
鉛(Pb)/鉛化合物	—	1000ppm 0.1wt%	7439-92-1 他
水銀(Hg)/水銀化合物	—	1000ppm 0.1wt%	7439-97-6 他
カドミウム(Cd)/カドミウム化合物	—	100ppm 0.01wt%	7440-43-9 他
六価クロム(Cr ⁺⁶)/六価クロム化合物	—	1000ppm 0.1wt%	1333-82-0 他
ポリ臭化ビフェニル類	PBB	1000ppm 0.1wt%	59536-65-1 他
ポリ臭化ジフェニルエーテル類	PBDE	1000ppm 0.1wt%	101-55-3 他
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	DEHP	1000ppm 0.1wt%	117-81-7
フタル酸ブチルベンジル	BBP	1000ppm 0.1wt%	85-68-7
フタル酸ジブチル	DBP	1000ppm 0.1wt%	84-74-2
フタル酸ジイソブチル	DIBP	1000ppm 0.1wt%	84-69-5

製品分類	製品名と型番の例	代表型番	EU/RoHS2対応 ○:対応 △:切换中 ×:未対応
ダイセット	プレス系加工板 例: A-SC 0500X0250...	A-* , B-*	○
	アルミ合金ダイセット規格品 例: AFRY 0500X0250...	A*B* , A*R* , A*W* , A*H*	○
	アルミ合金ダイセット特注品 例: PAFRY 500X250-...	PA*B* , PA*R* , PA*W* , PA*H*	○
	スチールダイセットNSシリーズ 例: NSFRY 0300X0250...	NS*B* , NS*R* , NS*W* , NS*H*	○
	スチールダイセットESシリーズ 例: ESFRY 0300X0250...	ES*B* , ES*R* , ES*W* , ES*H*	○
	スチールダイセットUSシリーズ 例: USFWY 500X250-...	US*B* , US*R* , US*W* , US*H*	○
	スチールダイセットPSシリーズ 例: PSFWY 500X250-...	PS*B* , PS*R* , PS*W* , PS*H*	○
	スチールダイセットZSシリーズ 例: ZSCB 400X125...	ZSCB*	○
ダイマチックシステム	フィクスチャBタイプ 例: QFBB 0125X0125C160	QFB*C* , QFB*X* , QFB*R* , QFB*Y*	○
	QBベースプレート 例: AQB 0080X0080	AQB *	○
	型合わせ治具 例: AQDB 0080X0080	AQDB*	○
	加工治具 例: AQM 0080X0080	AQM *	○
	サポートブロック 例: AQSB 0080X0080	AQSB*	○
	ベースプレート保管ピン 例: P-HP 013X0100	P-HP*	○
インナーガイド	インナーガイドポスト精密級 例: P-WPM 013X060	P-WPM* , P-TPM* , P-SPM* , P-MPM*	○
	インナーガイドブシュ精密級 例: P-YMA 013X015	P-YMA* , P-YMB* P-CGA* , P-CGB* , P-FGA* , P-FGB* P-CBA* , P-CBB* , P-FBA*	○
	インナーガイドポスト精級 例: P-KPA 016X080	P-KPA* , P-KPM* , P-KPS* , P-KPF*	○
	インナーガイドブシュ精級 例: P-CMA 020X030	P-CMA* , P-CMB* , P-FMA* , P-FMB* P-MRB*	○
	インナーガイドパーツ精級 例: P-CKR 020	P-CKR* , P-TAS* , P-SDS*	○
	インナーガイド ボールリテーナ 例: P-LDQ 016X040	P-LDQ* , P-LDA*	○
	インナーガイドポスト並級 例: P-LPA 013X060	P-LPA* , P-LPM* , P-LPD*	○
	インナーガイドブシュ並級 例: P-LBA 013X020	P-LBA* , P-LBB* , P-BGA* , P-BGB* P-LRA* , P-LRB*	○
アウターガイドセット	ニードルローラーガイドセット 例: S-HSL 032X160X30-110	S-HSL* , S-HYL*	○
	高密度ボールガイドセット 例: S-WSL 028X150X27-100	S-WOL* , S-WOD* , S-WTL* , S-WTD* S-WSL* , S-WSD* , S-WYL* , S-WYD* S-WMC* , S-WKC*	○
	ボールガイドセット 例: S-RSL 028X150X27-100	S-ROL* , S-ROD* , S-ROR* , S-ROG* S-RTL* , S-RTD* , S-RTR* , S-RTG* S-RSL* , S-RSD* , S-RSR* , S-RSG* S-RYL* , S-RYD* , S-RYR* , S-RYG* S-RMC* , S-RMA* , S-RKC* , S-RKA*	○
	プレーンガイドセット 例: S-BSL 028X150X27	S-BOL* , S-BOD* , S-BSL* , S-BSD* S-BMC*	○
	ローラーガイドセット 例: S-RRA 025X150X27-100	S-RRA*	○
	ニードルローラーガイドパーツ 例: P-HSD 032X0100	P-HSD* , P-HIK , P-HDO* , P-HAO* P-HWD*	○
アウターガイド単体	アウターガイドポスト 例: P-SPO 028X160	P-SPO* , P-TPO* , P-TPK* , P-DPO* P-YPO* , P-YPK*	○
	アウターガイドブシュ 例: P-GBL 022	P-GBL* , P-GBD* , P-GBC* P-GML* , P-GMC* P-RBL* , P-RBD* , P-RBC*	○
	アウターガイド ボールリテーナ 例: P-RWQ 025	P-RWQ* , P-RDQ* , P-RDA*	○
	アウターガイドパーツ 例: P-TAQ 020	P-TAQ* , P-TAK* , P-SD * P-DWD* , P-DWQ* , P-CKM*	○
	ローラーガイドパーツ 例: P-RDR 025	P-RDR* , P-DPR* , P-RBR*	○

製品分類	製品名と型番の例	代表型番	EU/RoHS2対応 ○:対応 △:切替中 ×:未対応
シャンク	シャンク 例: P-ISH 025X050X18X30	P-TSH*, P-ISH*, P-TSA*, P-ISA* P-FS *, P-ES *, P-DS *, P-CS * P-SH *	○
MGガイド	MG/MGBシリーズ 例: MGD 031X150	MG *, MGS *, MGD * MGB *, MGBS *, MGBD *	△塗料を切替中
	MGE/MGFシリーズ 例: MGED 038X140	MGE *, MGES *, MGED * MGF *, MGFS *, MGFD *	△塗料を切替中
	MGT/MGNシリーズ 例: MGTD 025X110	MGT *, MGTS *, MGTD * MGN *, MGNS *, MGND *	△塗料を切替中
MGガイドパーツ	MGガイドポスト 例: P-MPE 025X160	P-MPO*, P-MPE*, P-MPT*, P-MPN*	○
	MGガイドブシュ 例: P-MBF 025	P-MBB*, P-MBE*, P-MBF*, P-MBR*	○
	MGガイド ボールリテーナ 例: P-RDM 025	P-RDM*, P-ZDM*, P-RDE*	○
	MGガイドパーツ 例: P-SD 025X100	P-TAM*, P-NAM*, P-SD *	○
MGガイドホルダ単体	MG/MGBシリーズ 例: HMGD 038X150L	HMG *, HMGD *, HMGB *, HMGBD*	△塗料を切替中
	MGE/MGFシリーズ 例: HMGED 038X150L	HMGE *, HMGED*, HMGF *, HMGFD*	△塗料を切替中
	MGT/MGNシリーズ 例: HMGTD 038X150L	HMGT *, HMGTD*, HMGN *, HMGND*	△塗料を切替中
小物部品	強力ばね 例: P-TE 025X050	P-TF*, P-TL*, P-TM*, P-TH* P-TB*	○

製品分類	製品名と型番の例	代表型番	EU/RoHS2対応 ○:対応 △:切換中 ×:未対応
モールド系加工板	モールド系加工板 例: <u>MPPSC</u> 0200X0300X030...	MPP*, MPK*, MPF*, MPY*, MPJ* MIF*, MPD*, MPE*	○
	モールドベース用加工板 例: <u>MSA</u> 0150X0200X030S...	MS*, MP*, MG*, MH*, MB* ME*	○
おも型	モールドおも型 ダイカストおも型 例: <u>MDB-A1518050040S0</u> ...	MDB*, MDE*	○
モールドベース	モールドベース 例: <u>MDCSA1835303060SVM</u> ...	MDC*	○
QMC	ホルダ 例: <u>QMCAH</u> 0150X0180S2...	QMCAH*, QMCBH*, QMCVH*	○
	インサートユニット 例: <u>QMC-ISA13133030SL</u> ...	QMC-I*, QMC-V*	○
	断熱板 例: <u>QHN</u> 0230X0350X003...	QHN*	○
モールドパーツ ガイド・位置決めパーツ	ガイドピン 例: <u>M-GPA</u> 016X047X019	M-GPA*, M-GPH*, M-GPHF*, M-GPHFS* M-GPSF*, M-GPSFR*, M-GPSFS*	○
	ガイドブシュ 例: <u>M-GBA</u> 025X024	M-GBA*, M-GBB* M-GBHF*, M-GBSF*, M-GBGF*, M-GBRF* M-GBGDF*, M-GBRDF*	○
	サポートピン 例: <u>M-SPN</u> 020X200	M-SPN*, M-SPHF*, M-SPHFS*	○
	サポートピンカラー 例: <u>M-SPC</u> 020	M-SPC*, M-SPD*	○
	テーパロックピン 例: <u>M-TLBS</u> 025	M-TLCS*, M-TLCP*, M-TLCB* M-TLDS*, M-TLDP*, M-TLDB* M-TLGS*, M-TLGP*, M-TLGB* M-TLHS*, M-TLHP*, M-TLHB* M-TLBS*, M-TLBP*, M-TLBB*	○
	ディスクスペーサ 例: <u>M-DSA</u> 020X005	M-DSA*, M-DSB*, M-DSC* M-DSD*, M-DSE*, M-DSF*	○
	アンギュラピン 例: <u>M-AGA</u> 010X070X019	M-AGA*	○
モールドパーツ 型開き制御パーツ	プラボルト 例: <u>M-PBAH</u> 016X180	M-PBCH*, M-PBAH* M-PBC*, M-PBA*, M-PBB*	○
	プラボルトカラー 例: <u>M-PCA</u> 010	M-PCA*, M-PCB*	○
	引張りリンク 例: <u>M-HLA</u> 019X200	M-HLA*, M-HLB* M-PBB*, M-HRA*, M-HRB*	○
	PLプラー 例: <u>M-PLLA</u> 012	M-PLLA*, M-PLLS*, M-PLLM* M-PLLN*, M-PLLP*	○
	型開き防止プレート 例: <u>M-OPB</u> 016X050 例: <u>M-OPC</u> 050R	M-OPB*, M-OPC*	○
モールドパーツ エジェクタスペースパーツ	エジェクタガイドピン 例: <u>M-EGA</u> 012X120	M-EGA*, M-EGB*, M-EGC* M-EGBM*, M-EGCM*	○
	エジェクタガイドブシュ 例: <u>M-EBB</u> 030X042	M-EBB*, M-EBD*, M-EBS*, M-EBG* M-EBBM*	○
	リターンピン 例: <u>M-RP8N</u> 020X160	M-RPN*, M-RPL*, M-RPM* M-RP8B*, M-RP8N*, M-RP8L*, M-RP8M*	○
	サポートピラ 例: <u>M-SRC</u> 050X120	M-SRD*, M-SRC*, M-SRE*	○
	スペーシング ストップピン・ストップリング 例: <u>M-SPR</u> 010B	M-SPR*, M-STP*, M-STR*	○
	エジェクタロッド 例: <u>M-ERA</u> 035X025B	M-ERA*	○
モールドパーツ ロケットリング・ スプルーブシュ・ ランナパーツ	ロケットリング 例: <u>M-LRC</u> 100X020	M-LRA*, M-LRH*, M-LRC* M-LRB*, M-LRJ*, M-LRG* M-LRD*, M-LRE*, M-LRF*	○
	スプルーブシュ 例: <u>M-SBA</u> 016X070X10A	M-SBA*, M-SBC*, M-SBB*, M-SBD*	○
	ランナロックピン 例: <u>M-RLA</u> 005X030	M-RLA*	○
モールドパーツ ねじ・スプリングパーツ	ベーススペーサ 例: <u>M-BSA</u> 024	M-BSA*	○
	アイボルト 例: <u>M-IBM</u> 016	M-IBM*	○
	スプリング 例: <u>M-FSB</u> 015X070	M-FSB*, M-TY*, M-TR*, P-TF*	○
モールドパーツ 断熱板	断熱板 例: <u>M-DNAP</u> 250X200X005	M-DNAP*, M-DNAC*, M-DNBR* M-DNHR*, M-DNSR*, M-DNLR*	○

製品分類	製品名と型番の例	代表型番	EU/RoHS2対応 ○:対応 △:切换中 ×:未対応
プレジジョンプレート プレジジョンミニプレート 高精度プレート フライスフリープレート	例: PP-SC 0100X0150X010 例: PP-TK 0100X0200X020N-HPM7 例: PF-ATK0100X0250X030N-A5052	*SS* , *SC* , *SK* , *SKS* , *SKD* *ARK* , *ACD* , *HPM* , *RGR* , *SVA* *SVH* , *ASP* , *VAN* , *55N* , *80N* *38H* , *CNA* , *LSS* , *LSC* , *LKD* *AAG* , *AAS* *TK*-HPM7 , *TK*-PXA30 *TK*-PX5 , *TK*-HPMMAGIC *TK*-DH2F , *TK*-FDAC *TK*-SLDMAGIC , *TK*-HPM31 *TK*-PD613 , *TK*-SKD61 *TK*-SUS303 , *TK*-SUS304 *TK*-SUS440C *ATK*-A5052 , *ATK*-A2017	○
加工付きプレート	QDCベースプレート 例: ZB-SC 0100X0150X016	ZB-SC* P-ZHP*	○
焼入れプレート ワイヤカット用プレート	例: WP-VAN 0060X0100X1.5	WP-ASP* , WP-VAN* , WH-SKD* , WM-SKD* WP-V3K* , WP-V3P* , WP-V4K* , WP-V4P*	○
設備用プレート	例: SSP SC 0100X0150X15	*SS* , *SC* , *SCT* , *SK* , *SKS* *SKD* , *HPM* , *SU3* , *SU4* , *SUC* *A52* , *A27* , *A75*	○